

le bascala

SPECTACLES & ÉVÉNEMENTIEL



GRANDE SALLE

Jauge

- ◇ Gradin seul : 512 places numérotées
- ◇ Assis (conférence) : 839 places (gradin + chaises numérotées)
- ◇ Assis & debout : jusqu'à 1500 places (gradin + fosse)
- ◇ Debout : jusqu'à 1600 places (gradin replié)

LOGES + BUREAU + ESPACE CATERING

- ◇ 1 bureau production : 10 m²
- ◇ 1 espace catering avec office traiteur
- ◇ 1 loge de 34 m² (7 postes de maquillage)
- ◇ 1 loge de 18 m² (3 postes de maquillage)

Chaque loge est équipée de miroir, lavabos, d'un sanitaire et d'une douche.

Accès WiFi sécurisé. Mise à disposition sur demande d'un fer et d'une table à repasser.



le bascala

12 rue de la Briqueterie - 31150 Bruguères
05.61.82.64.37 | www.le-bascala.com
Version 09/05/2023

PLATEAU/SCENE

Dimensions

- ⬡ Ouverture de mur à mur : 16 m - Espace de jeu : 12 m
- ⬡ Profondeur de scène totale : 12.50 m - Profondeur de jeu : 10.50 m
- ⬡ Hauteur sous perches : 7 m
- ⬡ Hauteur de la scène : 1 m
- ⬡ 2 Escaliers positionnés sur demande

Equipement

- ⬡ 6 perches motorisées*
- ⬡ 2 ponts motorisés*(carré en 300cm)
- ⬡ Plancher de danse professionnel HARLEQUIN noir (13 m d'ouverture & 11 m de profondeur)
- ⬡ Tapis de danse noir : 6 lés de 2 m x 10 m (sur demande)
- ⬡ 16 praticables de scène PROLYTES, dimensions 2 m x 1 m
- ⬡ Pieds de praticables de 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm et 1m

Frises & pendrillons

- ⬡ 1 rideau avant-scène sur patience motorisée
- ⬡ 10 pendrillons (dimensions : 7 m x 3 m)
- ⬡ 1 frise (dimensions : 1.50 m x 13 m)
- ⬡ 1 frise fixe au cadre de scène (dimensions : 13 m x 1 m)*
- ⬡ 4 frises fixes (dimensions : 13 m x 1.30 m*)
- ⬡ 8 pendrillons fixes (dimensions : 5.80 m x 1.90 m)*
- ⬡ 2 pendrillons fixes pour cadrer l'écran (dimensions : 7 m x 1.90 m)*

REGIE

La régie est située en haut du gradin, dans un espace réservé de 21 m de large pour 2.80 m de profondeur. En configuration debout, la régie peut rester en haut du gradin ou être installée en salle. Des trappes permettent de récupérer les branchements.



le bascala

Pupitre & gradateurs

- Pupitres : Grand Ma II Ultralight - Lightcommander 48/96
- Télécommande UHF FH512
- 66 Gradateurs 3 Kw ETC
- 06 Gradateurs 5 Kw ETC
- 04 Gradateurs mobiles 6x3Kw Julia Digitours6S
- 04 Univers DMX (1 Trad +1 Lyres asservis + 1 Accueil+ 1 Ambiance salle)

Projecteurs

- 01 Poursuite Super Korrigan 1200 HMI, JULIAT (avec iris)
- 22 PC 1kW JULIAT (avec volets et portes- filtres)
- 10 PC 2kW JULIAT (avec volets et portes- filtres)
- 24 PAR 64 (avec portes- filtres), lampes CP60, CP61, CP62
- 22 PAR à Led CONTEST IRLED64 (6 PAR led RGB WA & 16 PAR led RGB WAUV)
- 12 Découpes 714SX avec porte filtre et porte gobo
- 06 Découpes 614sx avec porte gobo et porte filtre
- 12 Découpes 575W ETC (Zoom25/50)
- 04 Découpes 750W ETC (Zoom 15/30)
- 06 Barres ACL Possibilité de faire des demi-série
- 04 FL1300
- 10 Cycliodes 1000W AURORA
- 08 Lyre American DJ 16RX
- 06 Sunstrips T10
- 24 Platines pour projecteurs
- Machine à fumée MDG ATMe

Divers/Librairie Grand MA

- 08 Spot American DJ-Vizi Hybrid 16RX (19 channel) Univers 2
- 25 Oxo Show Solutions-Multibeam LED (4 channel) Lumière public/salle Univers 4
- 22 Contest -LED UV RGBWA et RGBWAUV (8 channel) Univers 2



le bascala

SONORISATION

Systeme de diffusion & retours

- 1 SB18/6 KARA - clust de chaque côté
- 4 KIVA - clust central
- 1 KS28/1 KILO/2 KIVA - au sol de chaque côté
- 4 KIVA en lipp-fill
- Amplification : LA12X (KARA/KS28/SB18) - LA4 (KIVA & KILO)
- Retours : 8 clairs Brother's 1AM (amplification : 2 PLM5 K44 LAB Gruppen)

Console

- 1 console YAMAHA CL5 (Version 5.80)
- 1 rack déporté RIO (32 in - 24 out)
- 1 boîtier de scène & multipaire analogique (48 in - 24 out)

Micros

- 4 liaisons HF SHURE SLX24 avec 4 SM 58
- 4 SM 58
- 1 BETA 58
- 6 SM 57
- 1 BETA 52 A
- 1 BETA 91A
- 2 E 906
- 4 E 604
- 4 MD 421
- 4 SM 81
- 4 KM 184
- 2 C 414
- 6 DI BSS



le bascala

Pieds

- 10 pieds micros standards, noirs, avec perchettes K&M
- 5 pieds micros-embase ronde, noirs avec perchettes K&M
- 10 petits pieds micros, noirs, avec perchettes K&M
- 4 grand pieds micros (type Over-head), noirs, avec perches K&M
- 4 barres de couplage stereo
- 2 platines CD auto-pause

VIDEO

- 1 vidéoprojecteur PANASONIC 10 000 lumens PT-RZ970 lentille courte Focale ET-DL-350, technologie Laser Led (connexion HDMI ou VGA) + switcher PANASONIC
- 1 écran de cinéma 10 m x 8 m sur polichinelle à 6.15 m du bord plateau
- 1 cyclorama blanc 10 m x 6 m (sur demande)

DIMENSIONS UTILES

Grande salle

- 26.25m d'ouverture de mur à mur
- 27 m de profondeur bord de scène –régie (configuration 839, 1500 ou 1800)
- 21 m de distance bord de scène - régie (configuration 512)
- 27 m de distance régie en fond de salle - bord de scène (configuration debout)

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Lumière

- 1 alimentation P17/63A (lointain Cour)
- 2 alimentations P17/32A (lointain Jardin & face Cour)
- 3 alimentations P17/32A (en passerelles)
- Plusieurs directs 16A (plateau & passerelles)
- Armoire 250A avec 1x P17 125A / 1x P17 63A / 2x P17 32A (lointain jardin)

Son

- 1 alimentation P17/32A (face Cour)
- 2 alimentations 32 mono (face Jardin & Cour)



le bascala

PHOTOS

Configuration 839

Vue depuis la régie




Vue depuis la scène



le bascala

12 rue de la Briqueterie - 31150 Bruguïères
05.61.82.64.37 | www.le-bascala.com
Version 09/05/2023

PLAN DE SALLE




le bascala

12 rue de la Briqueterie - 31150 Bruguères

05.61.82.64.37 | www.le-bascala.com

Version 09/05/2023

PERCHES




le bascala

12 rue de la Briqueterie - 31150 Bruguères

05.61.82.64.37 | www.le-bascala.com

Version 09/05/2023

FRISES


 Pendrillons fixes 5,8m de hauteur par 1,9m de largeur

 Espace scénique

 Pont en 300mm

PA= Perche Automatisée

P=Perche fixe/Lisse Passerelle



le bascala


12 rue de la Briqueterie - 31150 Bruguïères

05.61.82.64.37 | www.le-bascala.com

Version 09/05/2023

ACCES PARKING

Salle Le BASCALA - Bruguères Accès Parking Technique



A62 (L'Autoroute des Deux Mers)

- Prendre la sortie 11 (Saint-Jory/Fonton/Saint-Alban)
- Suivre direction Bruguères, (2 km)
- Au rond-point à l'entrée de Bruguères suivre « LE BASCALA »

LE BASCALA | Mairie de Bruguères
12 rue de la Briqueterie 31150 Bruguères | 05 61 82 64 37 | www.le-bascala.com



Lien Google maps :

<https://www.google.fr/maps/@43.732223,1.4069583,3a,75y,199.17h,84.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5-128dsK0mCNUZR8OsXqA!2e0!7i16384!8i8192?hl=fr>



le bascala

12 rue de la Briqueterie - 31150 Bruguères
05.61.82.64.37 | www.le-bascala.com
Version 09/05/2023

CONTACTS

Technique

Mathieu SAINT-ANDRÉ - Régisseur Général

◇ regie@le-bascala.com

◇ 05.34.27.21.33

◇ 06.30.15.85.79

Mathieu ZANATO -Services généraux

◇ technique@le-bascala.com

◇ 05.34.27.21.36

◇ 06.16.86.32.86

Administration

Pascale FORNES - Chargée de Production

◇ pascale.fornes@le-bascala.com

◇ 05.34.27.21.31

◇ 06.30.16.16.09

Virginie PAQUET - Assistante Administrative

◇ accueil@le-bascala.com

◇ 05.61.82.64.37

Christelle MELIS - Chargée de Production

◇ christelle.melis@le-bascala.com

◇ 05.34.27.21.34

◇ 06.74.33.80.63

Jennifer OBERLE-FAURE-Chargée de COM

◇ service.com@le-bascala.com

◇ 05.62.22.97.88

◇ 06.09.43.59.63

Direction

Marie LEININGER - Directrice

◇ direction@le-bascala.com

◇ 05.34.27.21.32

Site internet :

<https://www.le-bascala.com/>



le bascala

12 rue de la Briqueterie - 31150 Bruguères

05.61.82.64.37 | www.le-bascala.com

Version 09/05/2023